



**Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů –
Část 2: Hydraulické výtahy**

**ČSN
EN 81-2
OPRAVA 1
27 4003**

Corrigendum

ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Hydraulické výtahy z dubna 1999 se opravuje takto:

1. V celé normě se opravuje termín bezpečnostní zapojení na bezpečnostní obvod.
2. V článku 9.10.2.1 se opravuje slovo ... nejpozději ... na ... minimálně ...
3. V článku 14.1.2.5 se opravuje poslední věta takto: Pro snímací prvky bezpečnostních obvodů platí požadavky F.6.3.1.1.
4. V článku G.2.3 se opravuje výraz ve vzorci z $(P + q.Q)$ na $(P + Q)$.
5. V článku G.7.1.3.1 se v obou vzorcích ruší hranaté závorky a v čitateli se $- F_s$ opravuje na $+ F_s$.
6. V článku G.7.2.3.1 se ruší u obou vzorců kulaté závorky.
7. V článku G.7.3.3.1 se ruší u obou vzorců hranaté závorky a v čitateli se $- F_s$ opravuje na $+ F_s$.
8. V článku G.7.4.1.1 se v rámečku u případu 1 opravuje $5/8 D_y$ na $5/8 D_x$.
9. V článku G.7.4.3.1 se ze vzorce v odstavci a) odstraňuje z čitatele součinitel g_n .
10. V článku G.7.5.3.1 se ve vzorci ruší hranaté závorky.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 81-2 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

58449 Cenová skupina 403



8 590963 584492