

**Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a
nákladů v existujících budovách****ČSN
EN 81-21
OPRAVA 1
27 4003**

Corrigendum

**Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách** z března 2010 se opravuje takto:

Článek 5.5.2.1.1.2 se opravuje takto: namísto „pohybově vázaným pohybem“ má být správně uvedeno „kinematicky vázaným pohybem“.

Článek 5.5.2.3 c), poslední věta se mění takto: „U výtahů s přímým zavěšením mohou být nosná lana a jejich upevnění zahrnuta do tohoto prostoru za předpokladu, že osa žádného lana není vzdálena o více než 0,15 m od jedné ze svislých stran kvádrů;“

Článek 5.6.2 c) 3), se mění takto: „pokud existuje nebezpečí pádu, umístěn ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od kraje střechy;“

Článek 5.8.2 a), uvozovací věta se mění takto: „ochranná prahová deska složená při normálním provozu, která se v případě potřeby rozkládá ručně a musí splňovat tyto podmínky:“

Článek 5.8.2. a) 1), se mění takto: „jestliže ochranná prahová deska není ve složené poloze, výtah musí být vyřazen z normálního provozu elektrickým bezpečnostním zařízením podle 14.1.2 z EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998;“

Článek 5.8.2 b), uvozovací věta se mění takto: „nebo ochranná prahová deska složená při normálním provozu, která se samočinně rozkládá při otevření každých šachetních dveří klíčem pro nouzové odjištění a která musí splňovat tyto podmínky:“

Článek 5.8.2 c), uvozovací věta se mění takto: „nebo ochranná prahová deska rozložená při normálním provozu, která se skládá, když klec dosáhne nejnižší polohy a musí splňovat následující podmínku:“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Jaroslav Zajíček

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 81-21 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2011, 2 strany

87445 Cenová skupina 403

