

---

**Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých  
chodníků –  
Část 1: Konstrukce a montáž****ČSN  
EN 115-1+A1  
OPRAVA 2  
27 4802**

---

Corrigendum

**ČSN EN 115-1+A1 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž** z října 2010 se opravuje takto:

*V obrázku A.2 se vzdálenost madla od zábradlí „80–150 mm“ opravuje na „80–120 mm“.*

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN EN 115-1+A1 OPRAVA 2**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2018, 2 strany

**504238** Cenová skupina 998



8 596135 042388