
**Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých
chodníků –
Část 1: Konstrukce a montáž****ČSN
EN 115-1+A1
OPRAVA 1
27 4802**

Corrigendum

ČSN EN 115-1+A1 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž z října 2010 se opravuje takto:

V tabulce v obrázku 2, se v prvním sloupci v údaji „ $h_6 \geq 4 \text{ mm}$ “, opravuje znaménko na „ $h_6 \leq 4$ “.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 115-1+A1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2014, 2 strany

96340 Cenová skupina 998



8 590963 963402