

**Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž  
výtahů – Přezkoušení a zkoušky –  
Část 50: Konstrukční zásady, výpočty,  
přezkoušení a zkoušky výtahových komponent**

**ČSN  
EN 81-50  
OPRAVA 1  
27 4003**

Corrigendum

**ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent** z května 2015 se opravuje takto:

*Článek 5.12.2.2, věta pod tabulkou 2 se opravuje takto:* Pro polokruhové drážky bez zářezu:  $N_{\text{equiv}(t)} = 1$ .

#### **Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## ČSN EN 81-50 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2018, 2 strany

**504189** Cenová skupina 998



8 596135 041893