

**Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací
a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím
vnikání vlhkosti****ČSN
EN 60708
OPRAVA 1
34 7832**

idt IEC 60708:2005/COR1:2016-08

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60708:2006 přejímá anglickou verzi opravy EN 60708:2005/AC:2016-08. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60708:2006 implements the English version of the Corrigendum EN 60708:2005/AC:2016-08. It has the same status as the official version.

Národní předmluva**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Borošová Viera

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EUROPEAN STANDARD

EN 60708:2005/AC:2016-08

NORME EUROPÉENNE

August 2016

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.060.20

English Version

**Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture
barrier polyolefin sheath
(IEC 60708:2005/COR1:2016)**

Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et
gaine polyoléfine à barrière d'étanchéité
(IEC 60708:2005/COR1:2016)

Niederfrequenzkabel mit Isolierung aus Polyolefin und mit
Polyolefin-Schichtenmantel
(IEC 60708:2005/COR1:2016)

This corrigendum becomes effective on 19 August 2016 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60708:2005/COR1:2016 was approved by CENELEC as EN 60708:2005/AC:2016-08 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60708
Edition 1.0 2005-06

IEC 60708
Édition 1.0 2005-06

Low-frequency cables with polyolefin insulation
and moisture barrier polyolefin sheath

Câbles pour basses fréquences à isolation
polyoléfine et gaine polyoléfine à
barrière d'étanchéité

CORRIGENDUM 1

4.7 Filling

Replace, in the second dash of the second paragraph, "The drop point shall be less than 70 °C" by "The drop point shall be higher than 70 °C".

4.7 Remplissage

Remplacer, dans le deuxième tiret du second paragraphe, "le point de goutte doit être inférieur à 70 °C" par "le point de goutte doit être supérieur à 70 °C".

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 60708 OPRAVA 1

506003



Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2018, 8 stran
Cenová skupina 998

