

**Rozměrová normalizace polovodičových součástek –  
Část 2: Rozměry – Dvaadvacátý doplněk**

**ČSN  
IEC 60191-2X  
OPRAVA 1**

35 8791

idt IEC 60191-2X:1999/Cor.1:2000-01

Corrigendum

Tato oprava ČSN IEC 60191-2X:2000 přejímá anglickou verzi opravy IEC 60191-2X:1999/Cor.1:2000-01. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN IEC 60191-2X:2000 implements the English version of the Corrigendum IEC 60191-2X:1999/Cor.1:2000-01. It has the same status as the official version.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Antonín Plaček



Publication 60191-2X de la CEI  
(Première édition -1999)

IEC Publication 60191-2X  
(First edition -1999)

Normalisation mécanique des dispositifs  
à semiconducteurs –  
Partie 2: Dimensions

Mechanical standardization of  
semiconductor devices –  
Part 2: Dimensions

**CORRIGENDUM 1**

Famille d'encombrements 140E  
P-SOJ 7,62 mm

Outline family 140E  
P-SOJ 7,62 mm

Feuille 140E-a

Sheet 140E-a

Remplacer la figure 1a par la nouvelle figure  
suivante:

Replace figure 1a by the following new figure:




Fig. 1a

Feuille 140E-b

Sheet 140E-b

Tableau 1a – Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité

Table 1a – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Remplacer les valeurs de D et de H E par les nouvelles valeurs suivantes :

Replace the values for D and H E by the following new values :

Réf.	Millimètres						Inches						Notes
	...E01			...E02			...E01			...E02			
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D	-	15,87	-	-	17,14	-	-	0,625	-	-	0,675	-	
H E	8,26	-	8,76	8,26	-	8,76	0,325	-	0,345	0,325	-	0,345	

Feuille 140E-c

Sheet 140E-c

Tableau 1b – Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité

Table 1b – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Remplacer les valeurs de D et de H E par les nouvelles valeurs suivantes :

Replace the values for D and H E by the following new values :

Réf.	Millimètres						Inches						Notes
	...E03			...E04			...E03			...E04			
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D		17,14	-	-	17,14	-	-	0,675	-	-	0,675	-	
H E	8,26	-	8,76	8,26	-	8,76	0,325	-	0,345	0,325	-	0,345	

Feuille 140E-d

Sheet 140E-d

Tableau 1c – Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité

Table 1c – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Remplacer les valeurs de D et de H E par les nouvelles valeurs suivantes :

Replace the values for D and H E by the following new values :

Réf.	Millimètres						Inches						Notes
	...E05			...E06			...E05			...E06			
	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	
D		18,41	-	-	20,95	-	-	0,725	-	-	0,825	-	
H E	8,26	-	8,76	8,26	-	8,76	0,325	-	0,345	0,325	-	0,345	

Famille d'encombrement 141E  
P-SOJ 10,16 mm

Outline family 141E  
P-SOJ 10,16 mm

Feuille 141E-a

Sheet 141E-a

Remplacer la figure 1a par la nouvelle figure suivante :

Replace figure 1a by the following new figure:




Fig. 1a

Feuille 141E-b

Sheet 141E-b

Tableau 1a – Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité

Table 1a – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Remplacer les valeurs de w par les nouvelles valeurs suivantes:

Replace the values for w by the following new values:

Réf.	Millimètres			Inches			Degrés	Notes
	min	nom	max	min	nom	max	Degrees	
w	-	-	0,18	-	-	0,007		



U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN IEC 60191-2X OPRAVA 1**

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha  
Rok vydání 2008, 8 stran

**81097** Cenová skupina 408

