



**Informační technologie – Architektura
otevřených dokumentů (ODA)
a formát výměny: Formát výměny
otevřených dokumentů**

**ČSN
ISO/IEC 8613-5
OPRAVA 2
36 9642**

idt ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.2:1998

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.2:1998-12.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO/IEC 8613-5:1994/Cor.2:1998-12.

ČSN ISO/IEC 8613-5 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů z prosince 1998 se opravuje takto:

1) Článek 7.14

Za text:

Barva-CIE	::= SET {
hodnota-x	[0] Reálné-nebo-Celé-Číslo,
hodnota-y	[1] Reálné-nebo-Celé-Číslo,
hodnota-z	[2] Reálné-nebo-Celé-Číslo }

se přidají následující řádky:

-- pro CIELUV,	hodnota -x = L*,
--	hodnota-y = u* a
--	hodnota-z = v*;
-- pro CIELAB,	hodnota -x = L*,
--	hodnota-y = a* a
--	hodnota-z = b*

2) Článek E.1

Zruší se poslední dvě věty v POZNÁMCE 2: Avšak několik nesémantických atributů ODA ... zahájení komentáře pomocí "URC:" nebo "UVN:").

3) Článek E.2.2.6

Zruší se poslední tři věty v POZNÁMCE: Pokud ne, musí se uplatnit omezení specifické ... kde "UVN:" je konvence.

4) Článek E.4.5.1

Stávající text se nahradí následujícím:

E.4.5.1 Komentáře čitelné-pro-uživatele

Tento atribut je deklarován jako:

urcmnt CDATA #IMPLIED

5) Článek E.4.5.3

Stávající text se nahradí následujícím:

E.4.5.3 Název viditelný-pro-uživatele

Název viditelný-pro-uživatele platný pro třídu objektů je normálně reprezentován jako generický identifikátor objektů, které jsou instancemi příslušné třídy (viz E.2.2.6). Název viditelný-pro-uživatele platný pro objekt je normálně reprezentován jako jedinečný identifikátor objektu (viz E.2.2.7).

Nejedná-li se o tento případ, lze název viditelný-pro-uživatele specifikovat jako hodnotu atributu deklarovaného následovně:

uvnm CDATA #IMPLIED

Atribut ODL “**uvnm**” lze také použít ke specifikaci názvu viditelného-pro-uživatele platného pro styl.

6) Článek E.4.5

Na konec článku se přidá následující text:

Takto je název vazby normálně reprezentován jako název atributu, který se neshoduje se žádným názvem atributu definovaným v této příloze. Nejedná-li se o tento případ, lze mapování mezi názvy vazby a jejich odpovídajícími názvy atributů specifikovat jako hodnotu atributu deklarovaného následovně:

bindname NAMES #IMPLIED

Hodnota atributu sestává z dvojic názvů atributů a názvů entit, přičemž text entity obsahuje název vazby odpovídající názvu atributu.

7) Článek E.7.6.1

Řádek:

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

se nahradí následujícími řádky:

urcmnt CDATA #IMPLIED -- komentáře čitelné-pro-uživatele --

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

uvnm CDATA #IMPLIED -- název viditelný-pro-uživatele --

8) Článek E.10.2.2

Každý z pěti řádků:

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

se nahradí následujícími řádky:

bindname NAMES #IMPLIED -- názvy vazby --

urcmnt CDATA #IMPLIED -- komentáře čitelné-pro-uživatele --

appcmnt ENTITY #IMPLIED -- aplikační komentáře --

uvnm CDATA #IMPLIED -- název viditelný-pro-uživatele --

9) Článek E.11.3.1

Každý ze dvou řádků:

protect **NAME** **unprot** *-- ochrana: PROTECT UNPROT --*

se nahradí následujícími řádky:

bindname **NAMES** **#IMPLIED** *-- názvy vazby --*

urcmnt **CDATA** **#IMPLIED** *-- komentáře čitelné-pro-uživatele --*

uvnm **CDATA** **#IMPLIED** *-- název viditelný-pro-uživatele --*

protect **NAME** **unprot** *-- ochrana: PROTECT UNPROT --*

10) Článek E.11.3.2

Každý z pěti řádků:

id **ID** **#IMPLIED** *-- identifikátor objektu --*

se nahradí následujícími řádky:

id **ID** **#IMPLIED** *-- identifikátor objektu --*

bindname **NAMES** **#IMPLIED** *-- názvy vazby --*

urcmnt **CDATA** **#IMPLIED** *-- komentáře čitelné-pro-uživatele --*

uvnm **CDATA** **#IMPLIED** *-- název viditelný-pro-uživatele --*

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO/IEC 8613-5 OPRAVA 2

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 4 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

57860 Cenová skupina 405

