

Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení**ČSN
EN 14342
OPRAVA 1
49 2109**

idt EN 14342:2005/AC:2007-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14342:2005 je českou verzí opravy EN 14342:2005/AC:2007-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 14342:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 14342:2005/AC:2007-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 14342 (49 2109) Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení z prosince 2005 se opravuje takto:

Následující poznámka pod čarou:

„1) Výrobky označené CE podle této Evropské normy, uvolňující formaldehyd nad třídu E1, mohou být v některých členských státech zakázané.“

se doplňuje k nadpisu článku 5.2:

„5.2 Únik formaldehydu¹“

Únik formaldehydu ze dřevěných výrobků musí být stanoven podle přílohy B.

Deklarované hodnoty jsou vyjádřeny ve třídách.

Rostlé dřevo v přirozeném stavu, bez chemických ochranných prostředků, bez lepidel, bez povrchové úpravy nebo dokončení neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka

¹ Výrobky označené CE podle této Evropské normy, uvolňující formaldehyd nad třídu E1, mohou být v některých členských státech zakázané.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14342 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

80866 Cenová skupina 403



8 590963 808666