

**Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva –
Charakteristiky, posuzování shody a označení****ČSN
EN 14915
OPRAVA 1
49 2113**

idt EN 14915:2006/AC:2007-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14915:2007 je českou verzí opravy EN 14915:2006/AC:2007-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 14915:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 14915:2006/AC:2007-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 14915 (49 2113) Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení z dubna 2007 se opravuje takto:

Následující poznámka pod čarou:

„1) Výrobky označené CE podle této Evropské normy, uvolňující formaldehyd nad třídu E1, mohou být v některých členských státech zakázány.“

se doplňuje k nadpisu článku 5.2:

„5.2 Únik formaldehydu¹“

Rostlé dřevo v přirozeném stavu, bez chemických ochranných prostředků, bez lepidel, bez povrchové úpravy nebo dokončení neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu a může být klasifikováno E1.

Únik formaldehydu jiných vnitřních a vnějších obkladů z rostlého dřeva musí být stanoven podle přílohy C.

Deklarované hodnoty jsou vyjádřeny ve třídách.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka

¹ Výrobky označené CE podle této Evropské normy, uvolňující formaldehyd nad třídu E1, mohou být v některých členských státech zakázány.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14915 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

80868 Cenová skupina 403



8 590963 808680