



**Mikrobiologie – Všeobecné pokyny
pro průkaz *Vibrio parahaemolyticus***

**ČSN
ISO 8914
OPRAVA 1**

56 0109

Corrigendum

ČSN ISO 8914 Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro průkaz *Vibrio parahaemolyticus* z května 1996 se opravuje takto:

Na straně 4 v článku 4.2 se slovo „...glukózou...“ opravuje na „...sacharózou...“.

Na straně 6 v článku 6.7 a na straně 20 v článku NA 2 se slovo „...výfuk...“ opravuje na „...výtok...“.

Na straně 8 v článku 9.3.4 se slovo „...(glukózonegativní)...“ opravuje na „...(sacharózonegativní)...“.

Na straně 4 v článku 9.4.3.3 se slovo „...glukózonegativní...“ opravuje na „...sacharózonegativní...“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO 8914 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

59701 Cenová skupina 403

