

**Výbušniny pro civilní použití – Brizantní trhaviny –
Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku**

**ČSN
EN 13631-6
OPRAVA 1**

66 8140

Corrigendum

ČSN EN 13631-6 (66 8140) Výbušniny pro civilní použití – Brizantní trhaviny – Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku z června 2003 se opravuje takto:

V kapitole 6 Postup zkoušení se doba „24 h“ opravuje na „2 h“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., Ostrava – Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavříň

Technická normalizační komise: TNK 142 Výbušniny a pyrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13631-6 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2011, 2 strany

89261 Cenová skupina 998

