

**Prefabrikované betonové výrobky –
Zkušební metoda pro sklovláknobeton –
Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu,
„Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu“**

**ČSN
EN 1170-4
OPRAVA 1
72 3410**

Corrigendum

ČSN EN 1170-4 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky – Zkušební metoda pro sklovláknobeton – Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu, „Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu“ ze září 1999 se opravuje takto:

V kapitole 6 se výpočet obsahu vlhkosti opravuje takto:

$$w = \frac{m_w - m_d}{m_d} \times 100$$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1170-4 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

75681 Cenová skupina 403

