

Záchodové mísy stojící na podlaze s pevně připojenou splachovací nádrží – Připojovací rozměry

**ČSN
EN 33
OPRAVA 1
72 4844**

idt EN 33:2003/AC:2005-03

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 33:2003/AC:2005-03.


This Corrigendum is the Czech version of Corrigendum EN 33:2003/AC:2005-03.

ČSN EN 33 (72 4844) Záchodové mísy stojící na podlaze s pevně připojenou splachovací nádrží – Připojovací rozměry ze září 2003 se opravuje takto:

Tabulka 6 se nahrazuje novou tabulkou:

Vysvětlení, popis	Označení rozměru	Rozměr mm
Průměr otvorů	d_6^a	15 ± 2
Vzdálenost os otvorů	m^a	155 ± 10
^a Jiné rozměry jsou přípustné za předpokladu, že je záchodové sedátko dodáváno společně se záchodovou mísou.		

Obrázek 5 se nahrazuje novým obrázkem:



U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 33 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

74164 Cenová skupina 403

