
**Geotechnický průzkum a zkoušení –
Laboratorní zkoušky zemin –
Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška
vodou nasycených zemin**

**ČSN
CEN ISO/TS 17892-9
OPRAVA 1
72 1007**

Corrigendum

ČSN CEN ISO/TS 17892-9 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin z dubna 2005 se opravuje takto:

Odstavec Nahrazení předchozích norem se nahrazuje tímto zněním:

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2006-06-01 se ruší ČSN 72 1031 z 1987-10-26, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN CEN ISO/TS 17892-9 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

73301 Cenová skupina 403

