

**Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky –
Část 2: Zkušební metody****ČSN
EN 13279-2
OPRAVA 1**

72 2486

Corrigendum

ČSN EN 13279-2 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 2: Zkušební metody z června 2005 se opravuje takto:

V článku 4.3.3.4 v 1. odstavci se poslední věta opravuje takto:

„Směs se pak v nádobě míchá metlou 1 minutu při nízkých otáčkách $(140 \pm 5) \text{ min}^{-1}$ a $(62 \pm 5) \text{ min}^{-1}$.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Alena Krupičková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13279-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

75306 Cenová skupina 403

