



**Tepelné chování oken, dveří a okenic –
Výpočet součinitele prostupu tepla –
Část 1: Zjednodušená metoda**

**ČSN
EN ISO 10077-1
OPRAVA 1**

73 0567

Corrigendum

ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Zjednodušená metoda ze srpna 2001 se opravuje takto:

Vzorec 13 na straně 14 se opravuje takto:

$$U_D = \frac{A_g U_g + A_f U_f + \ell_g \Psi_g}{A_g + A_f} \quad (13)$$

V popisu obrázku D.3 na straně 22 se opravuje slovo „kombinovabný“ na „kombinovaný“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


ČSN EN ISO 10077-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2001, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

63413 Cenová skupina 403



8 590963 634 135