



**Tepelné chování oken, dveří a okenic –
Výpočet součinitele prostupu tepla –
Část 1: Zjednodušená metoda**

**ČSN
EN ISO 10077-1
OPRAVA 2**

73 0567

Corrigendum

ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Zjednodušená metoda ze srpna 2001 se opravuje takto:

Vzorec (1) na straně 10 se opravuje takto:

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_f U_f + \ell_g \Psi_g}{A_g + A_f} \quad (1)$$

V článku 4.2 se opravuje l_g na ℓ_g .

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 10077-1 OPRAVA 2

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

70103 Cenová skupina 403

