



**Záměsová voda do betonu –
Specifikace pro odběr vzorků,
zkoušení a posouzení vhodnosti
vody, včetně vody získané
při recyklaci v betonárně,
jako záměsové vody do betonu**

**ČSN
EN 1008
OPRAVA 1**

73 2028

Corrigendum

ČSN EN 1008 (72 2028) Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu z května 2003 se opravuje takto:

V příloze B se krok 21 opravuje takto:

b) provedení chemického rozboru

V příloze B se krok 23 opravuje takto:

Fosfáty (jako P_2O_5) > 100 mg/litr

V příloze B se krok 25 opravuje takto:

Olovo (jako Pb^{2+}) >100 mg/litr

V příloze B se krok 26 opravuje takto:

Zinek (jako Zn^{2+}) >100 mg/litr

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1008 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

71362 Cenová skupina 403



8 590963 713625