

**Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru**

**ČSN
EN 13501-5
OPRAVA 2
73 0860**

idt EN 13501-5:2005/AC:2008-09

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13501-5:2006 je českou verzí opravy EN 13501-5:2005/AC:2008-09. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13501-5:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 13501-5:2005/AC:2008-08. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru z března 2006 se opravuje takto: ^{NP1)}

V článku B.4.2.4, v tabulce s názvem „Zkouška prohoření (stupeň 2)“, řádek s názvem „Čas prohoření“ nahrazuje část tabulky pod názvem „Kritéria“ takto:

Třída B _{ROOF} (t4)	Třída C _{ROOF} (t4)	Třída D _{ROOF} (t4)	Třída E _{ROOF} (t4)
≥ 60 minut	< 60 minut ≥ 30 minut	< 30 minut	< 30 minut

V tabulce B.1, v části „Volba desek pro zkoušku 1“, v řádku „Trapézová ocelová deska“ (druhý řádek od konce tabulky) se po opakování názvu řádku tabulky, mění tato část tabulky takto:

Trapézová ocelová deska				x		x	
-------------------------	--	--	--	---	--	---	--

V tabulce B.2, v části „Volba podkladů pro zkoušku 2“, druhém řádku názvu tabulky, se nahrazuje text „Normový podklad pro zkoušku 2“ textem „Výběr podkladu a sklonu pro zkoušku 2“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

^{NP1)} NÁRODNÍ POZNÁMKA Znění EN 13501-5:2005/AC:2006 bylo zohledněno vydáním ČSN EN 13501-5/oprava 1 v březnu 2007. Opravy Obsahu a článků 3.9 a 6.4.5.5.1 v EN 13501-5:2005/AC:2008 byly zohledněny již při vydání ČSN EN 13501-5:2006.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13501-5 OPRAVA 2

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2009, 2 strany

82926 Cenová skupina 998

