

---

**Denní osvětlení budov –  
Část 2: Denní osvětlení obytných budov****ČSN 73 0580-2  
OPRAVA 1**

---

Corrigendum

**ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov** z června 2007 se opravuje takto:

*Článek 2.3.3 se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:*

**3.3.3** V obytných místnostech s vodorovným stropem se šikmá okna v obvodové konstrukci považují za boční osvětlovací otvory, i když tato konstrukce tvoří součást střechy domu.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN 73 0580-2 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2014, 2 strany

**96026** Cenová skupina 998



8 590963 960265