

**Komíny – Systémové komíny
s pálenými/keramickými vložkami –
Část 1: Požadavky a zkušební metody
pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí****ČSN
EN 13063-1+A1
OPRAVA 1
73 4213**

Corrigendum

ČSN EN 13063-1+A1 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí z dubna 2008 se opravuje takto:

Článek 5.2.4 se nahrazuje takto:

5.2.4 Požární odolnost z vnějšku ven

A1 Dokud nebude k dispozici evropská zkušební metoda na požární odolnost z vnějšku ven, bude hodnocena a deklarována podle národních předpisů.

Příklady Evropské klasifikace jsou uvedeny v tabulce 1. **A1**

A1 Tabulka 1 – Příklady evropských tříd požární odolnosti **A1**

Třídy požární odolnosti	Trvání v minutách
EI 000	$0 \leq EI\ 000 < 30$
EI 030	$30 \leq EI\ 030 < 60$
EI 060	$60 \leq EI\ 060 < 90$
EI 090	$90 \leq EI\ 090 < 120$
EI 120	$120 \leq EI\ 120$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: PAVUS a. s., IČ 60193174

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 13063-1+A1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2016, 2 strany

500927 Cenová skupina 998



8 596135 009275