

Vsakovací zařízení srážkových vod**ČSN 75 9010
OPRAVA 1**

Corrigendum

ČSN 75 9010 Vsařovací zařízení srážkových vod z února 2012 se opravuje takto:

V příloze G se u průzkumného vrtu ve vyjádření „Zkušební vsakovací plocha“ nahrazuje vzorec tímto novým vzorcem takto:

$$A_{ZK} = 2\pi \cdot r \cdot v + \pi \cdot r^2$$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN 75 9010 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2013, 2 strany

92660 Cenová skupina 998



8 590963 926605