
**Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny –
Podstatné vlastnosti**

**ČSN
EN 14041
OPRAVA 1
91 7883**

idt EN 14041:2004/AC:2005-05

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 14041:2004/AC:2005-05.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 14041:2004/AC:2005-05.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů

ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti
z února 2005 se opravuje takto:

První odstavec ZA.2.1 se nahrazuje tímto textem:

„Systémy prokazování shody pružných, textilních a laminátových podlahových krytin uvedených v tabulce ZA.1, v souladu s rozhodnutím Komise 97/808/EC z 03/12/1997 jak je stanoveno v Příloze III mandátu pro „Podlahoviny“, jsou uvedeny v tabulce ZA.2 pro naznačené předpokládané použití a pro příslušné třídy.“

Tabulka ZA.2 se nahrazuje takto:

Tabulka ZA.2 – Systémy prokazování shody

Výrobek	Předpokládané použití	Úroveň nebo třída	Prokazování systému shody
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny	Pokrytí podlah v interiérech a exteriérech	A1 _{fl} [*] , A2 _{fl} [*] , B _{fl} [*] a C _{fl} [*]	1
		A1 _{fl} ^{**} , A2 _{fl} ^{**} , B _{fl} ^{**} , C _{fl} ^{**} , D _{fl} a E _{fl}	3
		(A1 _{fl} až E _{fl}) ^{***} a F _{fl}	4
<p>* Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů). Podle rozhodnutí Evropské Komise 2001/596/EC, výrobky s různým obsahem organických materiálů, které jsou mimo přijatelné hranice uvedené v dokumentaci řízení výroby, musí být zkoušeny samostatně podle tabulky D.1 v Příloze D.</p> <p>** Výrobky/materiály nezahrnuté pod poznámkou (*).</p> <p>*** Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/EC v platném znění). Platí to rovněž pro výrobky, kterých se týká rozhodnutí CWFT (zatříděno bez dalšího zkoušení).</p>			
<p>Systém 1: viz Směrnice 89/106/EEC (CPD) Příloha III.2.(i), bez prověřovacích zkoušek vzorků.</p> <p>Systém 3: viz Směrnice 89/106/EEC (CPD) Příloha III.2.(ii), Druhá možnost.</p> <p>Systém 4: viz Směrnice 89/106/EEC (CPD) Příloha III.2.(ii), Třetí možnost.</p>			

Prokazování shody podlahových krytin v tabulce ZA.1 musí být založeno na vyhodnocení postupů pro posuzování shody uvedených v tabulkách ZA.3 až ZA.5, které vycházejí ze článků této evropské normy uvedených ve zmíněných tabulkách.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14041 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.
Rok vydání 2006, 2 strany
Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

75097 Cenová skupina 403



8 590963 750972