
**Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny –
Podstatné vlastnosti**

**ČSN
EN 14041
OPRAVA 2**

91 7883

idt EN 14041:2004/AC:2005-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14041:2004 je českou verzí opravy EN 14041:2004/AC:2005-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 14041:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 14041:2004/AC:2005-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 14041 (91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti z února 2005 se opravuje takto:

4.2 Obsah pentachlorofenolu (PCP)¹

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny nesmějí obsahovat PCP nebo jeho deriváty ve složkách používaných při výrobě daného výrobku nebo v surovinách. Pokud se požaduje ověření, pak jestliže je obsah nižší než 0,1% (hmotnostní) podle metody v Příloze B, předpokládá se, že tento požadavek je splněn.

Mění se následujícím textem:

4.2 Obsah pentachlorofenolu (PCP)¹

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny nesmějí obsahovat PCP nebo jeho deriváty ve složkách používaných při výrobě daného výrobku nebo v surovinách. Pokud se požaduje ověření, pak jestliže je obsah nižší než 5 ppm ve složkách ovlivněných zpracováním, považuje se tento požadavek za splněný. Pro laminátové podlahové krytiny se použije metoda podle CEN/TR 14823¹, pro textilní podlahové krytiny metoda podle CEN/TS 14494². Ověření se nepožaduje u pružných podlahových krytin.

První odstavec ZA.2.1 se nahrazuje následujícím textem:

„Systémy prokazování shody pružných, textilních a laminátových podlahových krytin uvedených v tabulce ZA.1, v souladu s rozhodnutím Komise 97/808/EC z 03/12/1997 jak je stanoveno v Příloze III mandátu pro „Podlahoviny“, jsou uvedeny v tabulce ZA.2 pro naznačené předpokládané použití a pro příslušné třídy.“

Tabulka ZA.2 se nahrazuje takto:

Tabulka ZA.2 – Systémy prokazování shody

Výrobek	Předpokládané použití	Úroveň nebo třída	Prokazování systému shody
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny	Pokrytí podlah v interiérech a exteriérech	A _{fl} *, A _{2fl} *, B _{fl} * a C _{fl} *	1
		A _{1fl} **, A _{2fl} **, B _{fl} **, C _{fl} **, D _{fl} a E _{fl}	3
		(A _{1fl} až E _{fl}) *** a F _{fl}	4
<p>* Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů). Podle rozhodnutí Evropské Komise 2001/596/EC, výrobky s různým obsahem organických materiálů, které jsou mimo přijatelné hranice uvedené v dokumentaci řízení výroby, musí být zkoušeny samostatně podle tabulky D.1 v Příloze D.</p> <p>** Výrobky/materiály nezahrnuté pod poznámkou (*).</p> <p>*** Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/EC v platném znění). Platí to rovněž pro výrobky, kterých se týká rozhodnutí CWFT (zatříděno bez dalšího zkoušení).</p>			
<p>Systém 1: viz Směrnice 89/106/EEC (CPD) Příloha III.2.(i), bez prověřovacích zkoušek vzorků. Systém 3: viz Směrnice 89/106/EEC (CPD) Příloha III.2.(ii), Druhá možnost. Systém 4: viz Směrnice 89/106/EEC (CPD) Příloha III.2.(ii), Třetí možnost.</p>			

Prokazování shody podlahových krytin v tabulce ZA.1 musí být založeno na vyhodnocení postupů pro posuzování shody uvedených v tabulkách ZA.3 až ZA.5, které vycházejí ze článků této evropské normy uvedených ve zmíněných tabulkách.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů

¹ **CEN/TR 14823:2003** Trvanlivost dřeva a dřevu podobných výrobků; Kvantitativní stanovení pentachlorofenolu ve dřevě – Metoda plynové chromatografie.

² **CEN/TS 14494:2003** Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu pentachlorofenolu.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 14041 OPRAVA 2

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

75990 Cenová skupina 403

